




**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**M-50**








De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



nelec

INTERCOM MADE EASY

DEURSTATION S-151V




Pot.vrij contact  
tbv deuropener

S- S+ C NC NO

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter




**BLOK 4**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	114	
2	116	
3	118	
4	120	
5	122	
6	124	
7	126	
8	128	
9	130	
10	132	X
11	134	X
12	136	X

**BLOK 5**


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	238	
2	240	
3	242	
4	244	
5	246	
6	248	
7	250	
8	252	
9	254	
10	256	X
11	258	X
12	260	X


**BLOK 6**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	324	
2	326	
3	328	
4	330	
5	332	
6	334	
7	336	
8	338	
9	340	
10	342	X
11	344	X
12	346	X

**BLOK 7**

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	422	
2	424	
3	426	
4	428	
5	430	
6	432	
7	434	
8	436	
9	438	
10	440	X
11	442	X
12	444	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY