


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Kabels naar Pagina 2



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert
DEURSTATION S-140V




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-40



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!



Kabels van Pagina 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch	Intoetsen
1	75		75
2	75-1		751
3	75-2		752
4	75-3		753
5	75-4	ON	754
6	83		83
7	83-1		831
8	83-2		832
9	83-3		833
10	83-4	ON	834
11	81		81
12	81-1		811
13	81-2		812
14	81-3		813
15	81-4	ON	814
16	79		79
17	79-1		791
18	79-2		792
19	79-3		793
20	79-4	ON	794
21	77	ON	77
22	77-1		771
23	77-2		772
24	77-3		773
25	77-4	ON	774

nelec

INTERCOM MADE EASY