



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.






TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

De twee stijgers echt **OP** de klemmen van E-67 aansluiten!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Kabel naar Pagina 2

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Kabel van Pagina 1

INTERCOM MADE EASY

N- Waarde	Huis nummers	Eindweerstand
1	170	
2	172	
3	174	
4	176	
5	178	
6	180	
7	182	
8	184	
9	186	
10	188	
11	190	
12	192	
13	194	
14	196	
15	198	
16	200	
17	202	
18	204	
19	206	
20	208	
21	210	
22	212	
23	214	X
24	216	X
25	218	X
26	220	X
27	222	X
28	224	X
29	226	X
30	228	X
31	230	X
32	232	X
33	234	X
34	236	X
35	238	X