


= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS





Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact tbv deuropener




Hulpvoeding voor de M-50WiFi videofoons



naar pagina 2



naar VV's pagina 2




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Bij videofoons
met een hulpvoeding
Switch 1-2 op ON



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Hulpvoeding	Videofoon
1	60-11	X		M-50B
2	60-14	X		M-50B
3	60-21	X		M-50E
4	60-22	X		M-50B
5	60-23	X		M-50B
6	60-24	X		M-50B
7	60-31	X		M-50B
8	60-32	X		M-50B
9	60-33	X		M-50B
10	60-34	X		M-50B
11	60-35	X		M-50B
12	60-41	X		M-50B
13	60-42	X		M-50B
14	60-43	X		M-50B
15	60-44	X		M-50E
16	60-45	X		M-50B
17	60-51	X		M-50B
18	60-54	X	X	M-50W ifi
19	60-55	X		M-50E



nelec
 INTERCOM MADE EASY