

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	122	
2	124	
3	126	
4	128	
5	130	
6	132	
7	134	
8	136	
9	138	X
10	140	X

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	146	
2	148	
3	150	
4	152	
5	154	
6	156	
7	158	
8	160	
9	162	X
10	164	X




nelec

INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	185	
2	186	
3	187	
4	188	
5	189	
6	190	
7	191	
8	192	
9	193	
10	194	
11	195	X
12	196	
13	197	X


BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	198	
2	199	
3	200	
4	201	
5	202	
6	203	
7	204	
8	205	
9	206	
10	207	
11	208	X
12	209	
13	210	X

BUS 2-DRAADS


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	211	
2	212	
3	213	
4	214	
5	215	
6	216	
7	217	
8	218	
9	219	
10	220	X
11	221	
12	222	X

BUS 2-DRAADS


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	223	
2	224	
3	225	
4	226	
5	227	
6	228	
7	229	
8	230	
9	231	
10	232	
11	233	X
12	234	
13	235	X

BUS 2-DRAADS


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50B

BUS



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	236	
2	237	
3	238	
4	239	
5	240	
6	241	
7	242	
8	243	
9	244	
10	245	
11	246	
12	247	
13	248	X
14	249	X
15	250	X

BUS 2-DRAADS





Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-150V


Pot.vrij contact tbv deur opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	
18	36	
19	38	
20	40	
21	42	
22	44	
23	46	
24	48	
25	50	
26	52	X
27	54	X
28	56	X
29	58	X

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50B

BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	60	
2	62	
3	64	
4	66	
5	68	
6	70	
7	72	
8	74	
9	76	
10	78	
11	80	X
12	82	X

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	84	
2	86	
3	88	
4	90	
5	92	
6	94	
7	96	
8	98	X
9	100	X

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec

INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	102	
2	104	
3	106	
4	108	
5	110	
6	112	
7	114	
8	116	
9	118	
10	120	X
11	122	X

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	124	
2	126	
3	128	
4	130	
5	132	
6	134	
7	136	
8	138	
9	140	
10	142	
11	144	X
12	146	X

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50B

BUS


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	148	
2	150	
3	152	
4	154	
5	156	
6	158	
7	160	
8	162	
9	164	
10	166	
11	168	
12	170	
13	172	
14	174	X
15	176	X
16	178	X

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-150V



Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 50 meter

