


**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.



| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 11         |           |
| 2        | 13         |           |
| 3        | 15         |           |
| 4        | 17         |           |
| 5        | 19         |           |
| 6        | 21         |           |
| 7        | 23         |           |
| 8        | 25         |           |
| 9        | 27         |           |
| 10       | 29         |           |
| 11       | 31         | X         |
| 12       | 33         | X         |
| 13       | 35         | X         |


**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



nelec

INTERCOM MADE EASY



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 41         |           |
| 2        | 43         |           |
| 3        | 45         |           |
| 4        | 47         |           |
| 5        | 49         |           |
| 6        | 51         |           |
| 7        | 53         | X         |
| 8        | 55         | X         |

**BUS 2-DRAADS**


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



DEURSTATION S-150V





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 61         |           |
| 2        | 63         |           |
| 3        | 65         |           |
| 4        | 67         |           |
| 5        | 69         |           |
| 6        | 71         |           |
| 7        | 73         | X         |
| 8        | 75         | X         |

**BUS 2-DRAADS**


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**M-50B**

**BUS**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 81         |           |
| 2        | 83         |           |
| 3        | 85         |           |
| 4        | 87         |           |
| 5        | 89         |           |
| 6        | 91         |           |
| 7        | 93         |           |
| 8        | 95         |           |
| 9        | 97         |           |
| 10       | 99         |           |
| 11       | 101        | X         |
| 12       | 103        | X         |
| 13       | 105        | X         |

**BUS 2-DRAADS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



**DEURSTATION S-150V**


Pot.vrij contact tbv deur opener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.





| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 36         |           |
| 2        | 38         |           |
| 3        | 40         |           |
| 4        | 42         |           |
| 5        | 44         |           |
| 6        | 46         |           |
| 7        | 48         | X         |
| 8        | 50         | X         |

**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 52         |           |
| 2        | 54         |           |
| 3        | 56         |           |
| 4        | 58         |           |
| 5        | 60         |           |
| 6        | 62         |           |
| 7        | 64         |           |
| 8        | 66         |           |
| 9        | 68         |           |
| 10       | 70         | X         |
| 11       | 72         | X         |

**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec

INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**M-50B**

**BUS**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 74         |           |
| 2        | 76         |           |
| 3        | 78         |           |
| 4        | 80         |           |
| 5        | 82         |           |
| 6        | 84         |           |
| 7        | 86         |           |
| 8        | 88         |           |
| 9        | 90         |           |
| 10       | 92         |           |
| 11       | 94         |           |
| 12       | 96         |           |
| 13       | 98         | X         |
| 14       | 100        | X         |
| 15       | 102        | X         |

**BUS 2-DRAADS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




**nelec**  
INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



**DEURSTATION S-150V**




Pot.vrij contact tbv deur opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 35         |           |
| 2        | 37         |           |
| 3        | 39         |           |
| 4        | 41         |           |
| 5        | 43         |           |
| 6        | 45         |           |
| 7        | 47         |           |
| 8        | 49         |           |
| 9        | 51         | X         |
| 10       | 53         | X         |

**BUS 2-DRAADS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



**= systeemkabel**

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50B

BUS


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 55         |           |
| 2        | 57         |           |
| 3        | 59         |           |
| 4        | 61         |           |
| 5        | 63         |           |
| 6        | 65         |           |
| 7        | 67         |           |
| 8        | 69         |           |
| 9        | 71         |           |
| 10       | 73         |           |
| 11       | 75         |           |
| 12       | 77         |           |
| 13       | 79         |           |
| 14       | 81         | X         |
| 15       | 83         | X         |
| 16       | 85         | X         |
| 17       | 87         | X         |

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




DEURSTATION S-150V

Pot.vrij contact tbv deur opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 20         |           |
| 2        | 22         |           |
| 3        | 24         |           |
| 4        | 26         |           |
| 5        | 28         |           |
| 6        | 30         |           |
| 7        | 32         |           |
| 8        | 34         |           |
| 9        | 36         | X         |
| 10       | 38         | X         |




nelec

INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 42         |           |
| 2        | 44         |           |
| 3        | 46         |           |
| 4        | 48         |           |
| 5        | 50         |           |
| 6        | 52         |           |
| 7        | 54         |           |
| 8        | 56         |           |
| 9        | 58         | X         |
| 10       | 60         | X         |

**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

