


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


M-50b

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 284 | |
| 2 | 286 | |
| 3 | 288 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | 292 | X |
| 6 | 294 | X |



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter



Max. 290 meter

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


M-50b

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 298 | |
| 2 | 300 | |
| 3 | 302 | |
| 4 | 304 | |
| 5 | 306 | X |
| 6 | 308 | X |






Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





max. 3 meter coax kern coax mantel coax
 Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter




12 Vdc opener



Max. 290 meter

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-50b


| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 312 | |
| 2 | 314 | |
| 3 | 316 | |
| 4 | 318 | |
| 5 | 320 | X |
| 6 | 322 | X |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





max. 3 meter coax kern coax mantel coax
 Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Max. 290 meter

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


M-50b

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 326 | |
| 2 | 328 | |
| 3 | 330 | |
| 4 | 332 | |
| 5 | 334 | X |
| 6 | 336 | X |





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



max. 3 meter coax kern coax mantel coax
 Camera een eigen voeding geven!




Max. 50 meter



Max. 290 meter

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!


M-50b

De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 340 | |
| 2 | 342 | |
| 3 | 344 | |
| 4 | 346 | |
| 5 | 348 | X |
| 6 | 350 | X |




Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon






max. 3 meter coax
 kern coax
 mantel coax



Camera een eigen
 voeding geven!



Max. 50 meter




12 Vdc opener



Max. 290 meter

Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!


M-50b

De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 354 | |
| 2 | 356 | |
| 3 | 358 | |
| 4 | 360 | |
| 5 | 362 | X |
| 6 | 364 | X |




Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon




max. 3 meter coax
 kern coax
 mantel coax



Camera een eigen
 voeding geven!



Max. 50 meter




Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers



Max. 290 meter

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


M-50b

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 368 | |
| 2 | 370 | |
| 3 | 372 | |
| 4 | 374 | |
| 5 | 376 | X |
| 6 | 378 | X |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





max. 3 meter coax kern coax mantel coax
 Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Max. 290 meter