


BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3	
2	5	
3	7	
4	9	X
5	11	X
6	13	
7	15	
8	17	X
9	21	X

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

= systeemkabel




Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	32	
2	34	
3	36	
5	38	
6	40	
7	42	
9	44	X
10	46	X
11	48	X
12	50	X





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

— = systeemkabel




Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	52	
2	54	
3	56	
5	58	
6	60	
7	62	
9	64	X
10	66	
11	68	X
12	70	X





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	6	
3	8	
4	10	
5	12	
6	14	
7	16	
8	18	
9	20	
10	22	X
11	24	X
12	26	X
13	28	X




— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact tbv deuropener

