

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** en voorkom defecten!

M-50
T-40






De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand | |
|----------|------------|---------------|----------|
| 1 | 45 | | T-40 |
| 2 | 47 | | T-40 |
| 3 | 49 | | M-50WiFi |
| 4 | 51 | | M-50b |
| 5 | 53 | | M-50WiFi |
| 6 | 55 | | M-50b |
| 7 | 57 | | M-50WiFi |
| 8 | 59 | | T-40 |
| 9 | 61 | | M-50WiFi |
| 10 | 63 | | T-40 |
| 11 | 65 | | M-50b |
| 12 | 67 | | M-50E |
| 13 | 69 | | T-40 |
| 14 | 71 | | T-40 |
| 15 | 73 | | M-50WiFi |
| 16 | 75 | X | M-50WiFi |
| 17 | 77 | X | T-40 |
| 18 | 79 | X | M-50b |

nelec
INTERCOM MADE EASY






— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videfoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** en voorkom defecten!

BT-Rel voor extra bel.
Schakelt 3 sec. bij aanbellen bij woning N=15 / Huisnummer 109



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

Max. 50 meter

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand | |
|----------|------------|---------------|----------|
| 1 | 81 | | M-50b |
| 2 | 83 | | T-40 |
| 3 | 85 | | M-50WiFi |
| 4 | 87 | | M-50E |
| 5 | 89 | | M-50b |
| 6 | 91 | | T-40 |
| 7 | 93 | | M-50E |
| 8 | 95 | | M-50b |
| 9 | 97 | | M-50b |
| 10 | 99 | | M-50WiFi |
| 11 | 101 | | T-40 |
| 12 | 103 | | T-40 |
| 13 | 105 | | M-50WiFi |
| 14 | 107 | | T-40 |
| 15 | 109 | | T-40 |
| 16 | 111 | X | M-50b |
| 17 | 113 | X | M-50b |
| 18 | 115 | X | T-40 |

nelec
INTERCOM MADE EASY