
 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	52		M-50W
2	54		M-50W
3	56	X	M-50W
4	58		M-50W
5	60		M-50b
6	62		M-50b
7	64	X	M-50b



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




DEURSTATION S-130A



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	34		M-50B
2	36		M-50B
3	38	X	M-50B
4	40		M-50B
5	42		M-50B
6	44		M-50B
7	46	X	M-50W



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Camera een eigen voeding geven!

mantel coax kern coax
max. 3 meter coax




Pot.vrij contact tby deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	66		M-50B
2	68		M-50B
3	70	X	M-50B
4	72		M-50B
5	74		M-50W
6	76		M-50W
7	78	X	M-50B



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Camera een eigen voeding geven!

mantel coax
kern coax
max. 3 meter coax




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	2		M-50B
2	4		M-50B
3	6	X	M-50B
4	8		M-50B
5	10		M-50B
6	12		M-50B
7	14	X	M-50W




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Camera een eigen voeding geven!

mantel coax kern coax
 max. 3 meter coax




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




DEURSTATION S-130A



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	20		M-50B
2	22		M-50B
3	24	X	M-50B
4	26		M-50B
5	28		M-50B
6	30		M-50B
7	32	X	M-50B




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



DEURSTATION S-130A



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

