

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener


S- S+C NC NO  
+ + + +

Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

# BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:


60% afstand!

UTP op aanvraag.



## M-50b

BUS


De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!




## DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact  
tbv deuropener




Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY