

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50E




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	431	
2	432	
3	433	
4	434	
5	435	
6	436	
7	437	
8	438	
9	439	
10	440	
11	441	
12	442	
13	443	X
14	444	X




DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact tbv deur opener



nelec
INTERCOM MADE EASY
Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter


BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50E





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	460	
2	461	
3	462	
4	463	
5	464	
6	465	
7	466	
8	467	
9	468	
10	469	
11	470	
12	471	
13	472	X
14	473	X



Pot.vrij contact tbv deur opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50E



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	489	
2	490	
3	491	
4	492	
5	493	
6	494	
7	495	
8	496	
9	497	
10	498	
11	499	
12	500	
13	501	X
14	502	X



Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!





= systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-50E

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	518	
2	519	
3	520	
4	521	
5	522	
6	523	
7	524	
8	525	
9	526	
10	527	
11	528	
12	529	
13	530	X
14	531	X



nelec
INTERCOM MADE EASY
Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter