


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demontieren spanning eraf voorkomt defecten!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

**VideoVerdeler**







De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



**DEURSTATION S-140V**




nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	18	
2	20	
3	22	
4	24	
5	26	
6	28	
7	30	
8	32	
9	34	
10	36	
11	38	
12	40	
13	42	
14	44	
15	46	
16	48	X
17	50	X
18	52	X
19	54	X
20	56	X
21	58	X




**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

**VideoVerdelers**






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



**DEURSTATION S-140V**



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	60	
2	62	
3	64	
4	66	
5	68	
6	70	
7	72	
8	74	
9	76	
10	78	
11	80	
12	82	
13	84	
14	86	
15	88	
16	90	X
17	92	X
18	94	X
19	96	X
20	98	X
21	100	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY