

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**BUS 2-DRAADS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**BUS 2-DRAADS**






Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

**VideoVerdeler**




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




12 Vdc opener

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**BUS 2-DRAADS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar