



 = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS  
   
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	172	
2	174	
3	176	
4	178	
5	180	
6	182	
7	184	
8	186	
9	188	
10	190	
11	192	
12	194	
13	196	
14	198	
15	200	
16	202	
17	204	X
18	206	X
19	208	X
20	210	X



 = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

M-50  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS  
   
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Kabels van Pagina 1



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	212	
2	214	
3	216	
4	218	
5	220	
6	222	
7	224	
8	226	X
9	228	X



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	234	
2	236	
3	238	
4	240	
5	242	
6	244	
7	246	
8	248	
9	250	
10	252	
11	254	
12	256	
13	258	
14	260	
15	262	X
16	264	
17	266	
18	268	
19	270	X
20	272	X
21	274	X


**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgeplugt worden!

**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Kabels van Pagina 4



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	276	
2	278	
3	280	
4	282	
5	284	
6	286	X
7	288	X



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

