


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Entree 1	1	29	
	2	33	
	3	37	
	4	41	X
	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Entree 2	1	31	
	2	35	
	3	39	
	4	43	X
	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Entree 3	1	53	
	2	57	
	3	61	
	4	65	X
	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Entree 4	1	55	
	2	59	
	3	63	
	4	67	X
	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Entree 5	1	77	
	2	81	
	3	85	
	4	89	X
	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Entree 6	1	79	
	2	83	
	3	87	
	4	91	X



nelec
INTERCOM MADE EASY