


BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.



Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers



Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers

Digitizer
voor
33 t/m 40
drukkers

Digitizer
voor
41 t/m 48
drukkers


Digitizer
voor
49 t/m 56
drukkers

**nokje connector
altijd binnenkant!**




Kabel naar Pagina 2

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon



Max. 290 meter



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

= systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

INTERCOM MADE EASY

Kabel van Pagina 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	
18	36	
19	38	
20	40	
21	42	
22	44	
23	46	
24	48	
25	50	
26	52	
27	54	



nelec

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
28	56	
29	58	
30	60	
31	62	
32	64	
33	66	
34	68	
35	70	
36	72	
37	74	
38	76	
39	78	
40	80	
41	82	
42	84	
43	86	X
44	88	X
45	90	X
46	92	X
47	94	X
48	96	X
49	98	X
50	100	X
51	102	X
52	104	X
53	106	X
54	108	X

INTERCOM MADE EASY