

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



DEURSTATION S-131V








Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 100 meter

Kabels naar Pagina 2



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler









De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Kabels van Pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	390	X
2	392	X
3	394	X
4	396	X
5	398	X
6	400	X
7	402	X
8	404	X
9	406	X
10	408	X
11	410	X
12	412	X
13	414	X
14	416	X
15	418	X