

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-70

Español
Deutsch
Nederlands


Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

VideoVerdeler BT-Rel

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers






nokjes connectoren wijzen naar elkaar


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deur opener



BT-Rel voor aansturing zender draadloze bel



nelec

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon	Extra bel
1	103	X	M-70W	BT-Rel
2	105	X	M-50W	BT-Rel
3	107	X	M-70W	BT-Rel
4	109	X	M-50E	
5	111	X	M-50W	
6	113	X	M-50W	
7	115	X	M-50W	
8	117	X	M-50W	

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-70

Español
 Deutsch
 Nederlands




Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

VideoVerdeler BT-Rel

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter



BT-Rel voor aansturing zender draadloze bel



nelec

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon	Extra bel
1	87	X	M-50E	
2	89	X	M-50W	
3	91	X	M-50E	BT-Rel
4	93	X	M-50W	BT-extra bel
5	95	X	M-50E	BT-extra bel
6	97	X	M-50W	
7	99	X	M-70W	BT-Rel
8	101	X	M-50W	BT-extra bel

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-70

Español
 Deutsch
 Nederlands


Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

VideoVerdeler BT-Rel


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





nelec
INTERCOM MADE EASY



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert



DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

BT-Rel voor aansturing zender draadloze bel



nelec

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon	Extra bel
1	71	X	M-50E	BT-extra bel
2	73	X	M-50E	BT-Rel
3	75	X	M-50E	
4	77	X	M-70W	
5	79	X	M-50E	BT-Rel
6	81	X	M-50W	
7	83	X	M-50W	
8	85	X	M-50W	BT-Rel