


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon




DEURSTATION S-131A



Max. 290 meter



nelec
INTERCOM MADE EASY


 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

BLOK 1

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	38	
2	38A	
3	38B	
4	38C	
5	38D	X
6	38F	X

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	40	
2	40A	
3	42	
4	42A	
5	44	X
6	44A	X

BLOK 2

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	92	
2	94	
3	96	
4	98	
5	100	X
6	102	X



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon





DEURSTATION S-131A



12 Vdc opener

Max. 290 meter




 = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

BLOK 1

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	34	
2	34A	
3	36	X
4	36A	X

**BLOK 2**

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	84	
2	86	
3	88	X
4	90	X

nelec
INTERCOM MADE EASY