



naar pagina 2

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.




Pot.vrij contact
tbv deuropener



nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



van pagina 1

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	82	X
2	84	X
3	86	X
4	88	X
5	90	X
6	92	X
7	94	X
8	96	X
9	98	X
10	100	X
11	102	X
12	104	X
13	106	X
14	108	X
15	110	X
16	112	X
17	114	X
18	116	X
19	118	X
20	120	X
21	122	X
22	124	X
23	126	X
24	128	X
25	130	X
26	132	X
27	134	X
28	136	X
29	138	X
30	140	X

nelec
INTERCOM MADE EASY