

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



van E-67 pag. 1

N-waarde	Huisnumme	Eindweerstand	Videfoon
1	300		M-50b
2	302		M-50b
3	304		M-50b
4	306		M-50b
5	308		M-50b
6	310		M-50b
7	312		M-50b
8	314		M-50b
9	316		M-50b
10	318		M-50b
11	320		M-50b
12	322		M-50b
13	324		M-50b
14	326		M-50b
15	328		M-50b
16	330		M-50b
17	332		M-50b
18	334		M-50b
19	336		M-50b
20	338		M-50b
21	340		M-50b
22	342		M-50b
23	344		M-50b
24	346		M-50b
25	348		M-50b
26	350		M-50b
27	352		M-50b
28	354		M-50b
29	356		M-50b
30	358		M-50b
31	360		M-50b
32	362		M-50b
33	364		M-50b
34	366		M-50b
35	368		M-50b
36	370	X	M-50b
37	372	X	M-50b
38	374	X	M-50b
39	376	X	M-50b
40	378	X	M-50b
41	380	X	M-50b
42	382	X	M-50b
43	384	X	M-50WiFi
44	386	X	M-50b
45	388	X	M-50WiFi