

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!


Buitenpost 1e + 2e Verdieping



Buitenpost 3e + 4e Verdieping




nelec
INTERCOM MADE EASY




gepolariseerd
Max. 50 meter

gepolariseerd
Max. 50 meter


BT-Rel voor Extra Bel
Huisnummer 226
Schakelt 3 sec. potentiaal vrij



BT-Rel voor Extra Bel
Huisnummer 230
Schakelt 3 sec. potentiaal vrij



BT-Rel voor Extra Bel
Huisnummer 258
Schakelt 3 sec. potentiaal vrij



nelec
INTERCOM MADE EASY

1e + 2e Verdieping

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	218	X
2	220	X
3	222	X
4	224	X
5	226	X
6	228	X
7	230	X
8	232	X
9	234	X
10	236	X
11	238	X
12	240	X
13	242	X
14	244	X
15	246	X
16	248	X
17	250	X
18	252	X
19	254	X
20	256	X
21	258	X
22	260	X

3e + 4e Verdieping

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
25	262	X
26	264	X
27	266	X
28	268	X
29	270	X
30	272	X
31	274	X
32	276	X
33	278	X
34	280	X
35	282	X
36	284	X
37	286	X
38	288	X
39	290	X
40	292	X
41	294	X
42	296	X
43	298	X
44	300	X
45	302	X
46	304	X



nelec
INTERCOM MADE EASY