

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


Verdieping	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	7B	
2	1	7B	
3	2	7C	X

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Verdieping	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	7D	
2	2	7E	
3	2	7E	X

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



nelec
INTERCOM MADE EASY