

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




**DEURSTATION S-140V**



nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter



naar VV pagina 2

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



van E-67 pagina 1

nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	132	X
2	134	X
3	136	X
4	138	X
5	140	X
6	142	X
7	144	X
8	146	X
9	148	X
10	150	X
11	152	X
12	154	X
13	156	X
14	158	X
15	160	X
16	162	X
17	164	X
18	166	X
19	168	X
20	170	X
21	172	X
22	174	X
23	176	X
24	178	X
25	180	X
26	182	X
27	184	X
28	186	X
29	188	X

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



**VideoVerdeler**




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



**DEURSTATION S-140V**



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	100	X
2	102	X
3	104	X
4	106	X
5	108	X
6	110	X
7	112	X
8	114	X
9	116	X
10	118	X
11	120	X
12	122	X
13	124	X
14	126	X
15	128	X
16	130	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY