



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact tbv deurpenner



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	70	X
2	72	X
3	74	X
4	76	X
5	78	X
6	80	X
7	82	X
8	84	X
9	86	X
10	88	X
11	90	X
12	92	X
13	94	X
14	96	X
15	98	X
16	100	X
17	102	X
18	104	X
19	106	X
20	108	X



nelec
INTERCOM MADE EASY



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	112	X
2	114	X
3	116	X
4	118	X
5	120	X
6	122	X
7	124	X
8	126	X
9	128	X
10	130	X
11	132	X
12	134	X
13	136	X
14	138	X
15	140	X
16	142	X
17	144	X
18	146	X
19	148	X
20	150	X



nelec
INTERCOM MADE EASY