

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

TWEEDRAADS BUS

≡ = systeemkabel

Bij monteren/demonteren onder spanning **spanning eraf** voorkomt defecten!

Bij andere getwiste kabel 66% afstand! Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videfoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning. **Beldrukkers mogen wel!**


De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable **noke juiste kant** op bij aansluiten op DD8

VideoVerdelers

De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!



Let op!!
Alle 3 de belpanelen bestaan uit 2 buitenposten.
De huisnummers zitten verdeeld over deze 2 buitenposten

Buitenpost Linkerzijde

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	11	
2	12	
3	13	
4	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	
11	31	
12	32	
13	33	
14	34	
15	35	
16	36	
17	37	
18	38	
19	39	
20	40	
21	41	
22	42	
23	43	
24	54	
25	55	
26	56	
27	57	
28	58	
29	59	
30	60	
31	61	
32	62	
33	63	X
34	64	X
35	65	X
36	66	X
37	77	
38	78	
39	79	
40	80	
41	81	
42	82	
43	83	
44	84	X
45	85	X
46	94	
47	95	X
48	96	X
49	97	
50	98	X
51	99	
52	100	X
53	105	X
54	106	X
55	107	X

Buitenpost Rechterzijde

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	21	
12	22	
13	23	
14	24	
15	25	
16	26	
17	27	
18	28	
19	29	
20	30	
21	44	
22	45	
23	46	
24	47	
25	48	
26	49	
27	50	
28	51	
29	52	
30	53	
31	67	X
32	68	X
33	69	
34	70	
35	71	
36	72	
37	73	
38	74	
39	75	
40	76	
41	86	X
42	87	X
43	88	X
44	89	X
45	90	
46	91	
47	92	
48	93	
49	101	X
50	102	X
51	103	X
52	104	X



nelec
 INTERCOM MADE EASY