

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Portiek links 5 woningen

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	29	X	T-55
2	30	X	M-50B
3	31	X	M-50Wifi
4	32	X	M-50B
5	33	X	M-50B

Portiek rechts 6 woningen

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	34	X	M-50B
2	35	X	T-55
3	36	X	M-50B
4	37	X	T-55
5	38	X	M-50B
6	39	X	M-50Wifi



nelec
 INTERCOM MADE EASY