


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


= systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




Max. 290 meter

nelec  
INTERCOM MADE EASY



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	14	
2	16	
3	18	
4	20	
5	22	
6	24	
7	26	
8	28	
9	30	
10	32	
11	34	
12	36	
13	38	
14	40	
15	42	
16	44	
17	46	
18	48	
19	50	
20	52	
21	54	
22	56	
23	58	
24	60	
25	62	X
26	64	X
27	66	X
28	68	X
29	70	X
30	72	X
31	74	X
32	76	X
33	78	X
34	80	X
35	82	X
36	84	X

  
 INTERCOM MADE EASY

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

 = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



nelec  
INTERCOM MADE EASY



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	3	
2	5	
3	7	
4	9	
5	11	
6	13	
7	15	
8	17	
9	19	
10	21	
11	23	
12	25	
13	27	
14	29	
15	31	
16	33	
17	35	
18	37	
19	39	
20	41	
21	43	
22	45	
23	47	X
24	49	X
25	51	X
26	53	X
27	55	X
28	57	X
29	59	X
30	61	X
31	63	X
32	65	X
33	67	X


  
**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

= systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	4	
2	6	
3	8	
4	10	X
5	12	
6	14	X
7	16	
8	18	X
9	20	
10	22	X
11	24	
12	26	X
13	28	X
14	30	X
15	32	
16	34	
17	36	
18	38	
19	40	
20	42	
21	44	
22	46	
23	48	
24	50	

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY


TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

= systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



BUITENPOST S-140A




Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 290 meter

nelec  
INTERCOM MADE EASY




N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	7	
2	9	
3	11	
4	13	
5	15	
6	17	
7	19	
8	21	
9	23	
10	25	
11	27	
12	29	X
13	31	X
14	33	X
15	35	X
16	37	X
17	39	X
18	41	X
19	43	X
20	45	X
21	47	X
22	49	X

nelec  
INTERCOM MADE EASY







nelec  
INTERCOM MADE EASY



Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	X
17	33	X

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

= systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videfoon.  
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	X
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	X
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	X
13	25	

  
**nelec**  
INTERCOM MADE EASY