



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


**DD8 digitizer: flatcable**  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**M-50**  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**T-55/T-60 bij video**  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
 bticino 34693


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
 bticino 346993




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Toestel
1	38		M-50B
2	40		T-55
3	42		M-50B
4	44	X	M-50B
5	46		T-55
6	48		T-55
7	50	X	T-55
8	52		T-55
9	54		T-55
10	56		T-55
11	58	X	T-55



nelec  
INTERCOM MADE EASY


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



**DD8 digitizer: flatcable**  
  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel




**TWEEDRAADS BUS**  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**M-50**  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


**T-55/T-60 bij video**  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Toestel
1	60		T-55
2	62		M-50B
3	64		T-55
4	66	X	T-55
5	68		T-55
6	70		T-55
7	72	X	T-55
8	74		M-50B
9	76		M-50B
10	78		T-55
11	80	X	T-55



nelec  
INTERCOM MADE EASY