


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

T-55/60 bij video




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Pot.vrij contact tbv deuropener


S- S+ C NC NO

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
5	8	
6	10	X
7	12	X

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

T-55/60 bij video




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY