

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deur opener





DEURSTATION S-131V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter





nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	61	
2	63	
3	65	X
4	67	
5	69	
6	71	X
7	73	
8	75	
9	77	X


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	13	
2	15	
3	17	X

INTERCOM MADE EASY