



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Max. 290 meter




N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	204	
2	206	
3	208	
4	210	X
5	212	
6	214	
7	216	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	218A	
2	218B	
3	218C	
4	218D	X
5	220A	
6	220B	
7	220C	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel





N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	222A	
2	222B	
3	222C	
4	222D	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	228A	
2	228B	
3	228C	
4	228D	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter





Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	230A	
2	230B	
3	230C	X
4	232A	
5	232B	
6	232C	
7	232D	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	234A	
2	234B	
3	234C	X
4	236A	
5	236B	
6	236C	
7	236D	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter





Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	229A	
2	229B	
3	229C	X
4	231A	
5	231B	
6	231C	
7	231D	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter



Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	233A	
2	233B	
3	233C	
4	233D	X
5	235A	
6	235B	
7	235C	X



nelec
INTERCOM MADE EASY