


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



DEURSTATION S-140V






Pot.vrij contact tbv deuropener



Kabels naar volgende Pagina

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




Bij meerdere videofoons tegelijk, mogen de ingangen voor 2de belsignaal niet gekoppeld worden.

Videofoons




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-70 hulpvoeding op 1-2: verwijder jumper 1



M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



nelec
INTERCOM MADE EASY

Kabels van vorige pagina

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Hulpvoeding	Videfoon
1	122		X	M-70Wifi
2	123		X	M-50Wifi
3	124			M-50B
4	125		X	M-70Wifi Antraciet
5	126		X	M-70Wifi
6	127		X	M-50Wifi
7	128			M-50B
8	129			M-50B
9	130			M-50B
10	131		X	M-70Wifi
11	132		X	M-50Wifi
12	133		X	M-70Wifi
13	134		X	M-70
14	135		X	M-50Wifi
15	136			M-50B
16	137			M-50B
17	138	X	X	M-50Wifi
18	138A	X	X	M-50Wifi
19	139		X	M-70Wifi Antraciet
20	140		X	M-50Wifi
21	141		X	M-70Wifi
22	142		X	M-50Wifi
23	143	X	X	M-50Wifi
24	144	X	X	M-70 Antraciet
25	146	X	X	M-70Wifi
26	148	X	X	M-70Wifi
27	149	X	X	M-70Wifi Antraciet
27	149	X	X	M-70 Antraciet

INTERCOM MADE EASY