




— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-10A



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokje connector altijd binnenkant!

12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-waarde	Huisnummer
1	31
2	33
3	35
4	37
5	39
6	41
7	43
8	45
9	47



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokje connector altijd binnenkant!

12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-waarde	Huisnummer
1	53
2	55
3	57
4	59
5	61
6	63
7	65
8	67
9	69



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Max. 290 meter

N-waarde	Huisnummer
1	71
2	73
3	75
4	77
5	79
6	81
7	83
8	85
9	87



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokje connector altijd binnenkant!

12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-waarde	Huisnummer
1	93
2	95
3	97
4	99
5	101
6	103
7	105
8	107
9	109



nelec
INTERCOM MADE EASY