






TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
 
 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel


= systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.




BUITENPOST S-151V




Max. 50 meter



nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	101	
2	102	X
3	201	
5	202	
6	301	
7	302	

N=8

N=7

N=6

N=5


N=4

N=3

N=2

N=1


nelec
 INTERCOM MADE EASY



TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Bel drukkers mogen wel

= systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



nelec
INTERCOM MADE EASY



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	001	X
2	002	
3	003	
4	004	
5	005	
6	006	X
7	007	
8	008	
9	009	
10	010	X
11	101	
12	102	
13	103	
14	104	
15	105	X
16	106	
17	107	
18	108	
19	109	
20	201	X
21	202	
22	203	
23	204	
24	205	
25	206	
26	301	X
27	302	
28	303	
29	304	
30	305	
31	306	
32	401	X
33	402	
34	403	
35	404	