

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact
tbv deuropener



DEURSTATION S-151V



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	6	
3	10	X
5	4	
6	8	
7	12	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	14	
2	18	
3	22	X
5	16	
6	20	
7	24	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	26	
2	30	
3	34	X
5	28	
6	32	
7	36	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact
tbv deuropener



DEURSTATION S-151V



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	120	
2	124	
3	128	X
5	122	
6	126	
7	130	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	132	
2	136	
3	140	X
5	134	
6	138	
7	142	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	144	
2	148	
3	152	X
5	146	
6	150	
7	154	X

nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-151V



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	156	
2	160	
3	164	X
5	158	
6	162	
7	166	X


N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	168	
2	172	
3	176	X
5	170	
6	174	
7	178	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	180	
2	184	
3	188	X
5	182	
6	186	
7	190	X


nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-151V



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	192	
2	196	
3	200	X
5	194	
6	198	
7	202	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	204	
2	208	
3	212	X
5	206	
6	210	
7	214	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	216	
2	220	
3	224	X
5	218	
6	222	
7	226	X

nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-151V



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	X
5	2	
6	4	
7	6	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	7	
2	9	
3	11	X
5	8	
6	10	
7	12	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	13	
2	15	
3	17	X
5	14	
6	16	
7	18	X

nelec
INTERCOM MADE EASY