


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning. Bedrukkers mogen wel.

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	16	X
2	18	X
3	20	X
4	22	X
5	24	X
6	26	X
7	28	X
8	30	X
9	32	X
10	34	X
11	36	X
12	38	X
13	52	X
14	54	X
15	56	X
16	58	X
17	60	X
18	62	X
19	64	X
20	66	X
21	68	X
22	70	X
23	72	X
24	74	X
25	88	X
26	90	X
27	92	X
28	94	X
29	96	X
30	98	X
31	100	X
32	102	X
33	104	X
34	106	X
35	108	X
36	110	X
37	124	X
38	126	X
39	128	X
40	130	X
41	132	X
42	134	X
43	136	X
44	138	X
45	140	X
46	142	X
47	144	X
48	146	X
49	160	X
50	162	X
51	164	X
52	166	X
53	168	X
54	170	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning. Bedrukkers mogen wel.

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	222	X
2	224	X
3	226	X
4	228	X
5	230	X
6	232	X
7	234	X
8	236	X
9	238	X
10	240	X
11	242	X
12	244	X
13	258	X
14	260	X
15	262	X
16	264	X
17	266	X
18	268	X
19	270	X
20	272	X
21	274	X
22	276	X
23	278	X
24	280	X
25	294	X
26	296	X
27	298	X
28	300	X
29	302	X
30	304	X
31	306	X
32	308	X
33	310	X
34	312	X
35	314	X
36	316	X
37	330	X
38	332	X
39	334	X
40	336	X
41	338	X
42	340	X
43	342	X
44	344	X
45	346	X
46	348	X
47	350	X
48	352	X
49	366	X
50	368	X
51	370	X
52	372	X
53	374	X
54	376	X

nelec
INTERCOM MADE EASY