

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Portiek 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	29	
2	31	
3	33	
4	35	X
5	37	
6	39	
7	41	
8	43	X

Portiek 2


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	45	
2	47	
3	49	
4	51	X
5	53	
6	55	
7	57	
8	59	X

Portiek 3

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	61	
2	63	
3	65	
4	67	X
5	69	
6	71	
7	73	
8	75	X

Portiek 4

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	77	
2	79	
3	81	
4	83	X
5	85	
6	87	
7	89	
8	91	X

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Portiek 5

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	93	
2	95	
3	97	
4	99	X
5	101	
6	103	
7	105	
8	107	X

Portiek 6

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	109	
2	111	
3	113	
4	115	X
5	117	
6	119	
7	121	
8	123	X

Portiek 7


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	125	
2	127	
3	129	
4	131	X
5	133	
6	135	
7	137	
8	139	X

Portiek 8

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	141	
2	143	
3	145	
4	147	X
5	149	
6	151	
7	153	
8	155	X

nelec

INTERCOM MADE EASY

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Portiek 9

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	157	
2	159	
3	161	
4	163	X
5	165	
6	167	
7	169	
8	171	X

Portiek 10


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	224	
2	226	
3	228	
4	230	X
5	232	
6	234	
7	236	
8	238	X

Portiek 11

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	240	
2	242	
3	244	
4	246	X
5	248	
6	250	
7	252	
8	254	X

Portiek 12

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	272	
2	274	
3	276	
4	278	X
5	280	
6	282	
7	284	
8	286	X

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Portiek 13

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	288	
2	290	
3	292	
4	294	X
5	296	
6	298	
7	300	
8	302	X

Portiek 14

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	304	
2	306	
3	308	
4	310	X
5	312	
6	314	
7	316	
8	318	X

Portiek 15

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	320	
2	322	
3	324	
4	326	X
5	328	
6	330	
7	332	
8	334	X

Portiek 16

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	336	
2	338	
3	340	
4	342	X
5	344	
6	346	
7	348	
8	350	X