

**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec  
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131A




12 Vdc opener


Max. 290 meter



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



6 appartementen deurtelefonie  
Robijnstraat 25 t/m 27 te Breda



nelec

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer
1	21
2	21A
3	21B
4	23
5	23A
6	23B

**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY



DEURSTATION S-131A





12 Vdc opener



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter





nelec

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer
1	25
2	25A
3	25B
4	27
5	27A
6	27B