

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


346050
BTICINO
BUS | BUS | SCS | 2-1
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
346993
BTICINO
IN OUT
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!
Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	X
2	2C	X
3	2D	X
4	2E	X
5	2F	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4	X
2	Huiskamer	X
3	4C	X
4	4D	X
5	Logeer	X
6	Kantoor	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	6	X
2	6A	X
3	6C	X
4	6D	X
5	6E	X
6	6F	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY