


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

Huisnummers nog niet bekend!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Huisnummers nog niet bekend!




nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Huisnummers nog niet bekend!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter





Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V Hoofd entree



DEURSTATION S-131V / Achter entree



Pot.vrij contact tbv deuropener



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Huisnummers nog niet bekend!

