



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.


**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**VideoVerdeler**  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Pot.vrij contact  
 tbv deuropener  
 S- S+ C NC NO  
 + + + + +



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	15	X
2	17	X
3	19	X
4	21	X
5	23	X
6	25	X
7	27	X
8	29	X
9	31	X
10	33	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY