

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



M-50




VideoVerdeler



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers





Pot.vrij contact tbv deur opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



— = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	12		M-50B
2	14		M-50Wifi
3	16		M-50B
4	18		M-50B
5	20		M-50B
6	22		M-50B
7	24		M-50B
8	26		M-50B
9	28		M-50B
10	30		M-50Wifi
11	32		M-50B
12	34		M-50B
13	36	X	M-50B
14	38		M-50B
15	40	X	M-50B
16	42	X	M-50B
17	44	X	M-50B



nelec  
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



M-50




VideoVerdeler




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	46		M-50B
2	48		M-50B
3	50		M-50B
4	52		M-50B
5	54		M-50B
6	56		M-50W ifi
7	58		M-50B
8	60		M-50B
9	62		M-50W ifi
10	64		M-50B
11	66		M-50B
12	68		M-50B
13	70	X	M-50W ifi
14	72	X	M-50B
15	74		M-50B
16	76	X	M-50B
17	78	X	M-50B



nelec  
INTERCOM MADE EASY