

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee deurstations
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact
tbv deuropener




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 50 meter

DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact
tbv deuropener





Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Kabels naar pagina 2



= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!


Kabel vanaf
vorige pagina



Kabel vanaf
vorige pagina



INTERCOM MADE EASY



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	7-11	
2	7-06	
3	7-05	
4	7-04	
5	7-03	X
6	5A09	X
7	5A08	
8	5A07	
9	5A06	
10	5A05	
11	5A04	
12	5A03	
13	5A02	
14	5A01	