

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!






**DD8 digitizer: flatcable**



**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	12		M-50B
2	14		M-50B
3	16		M-50B
4	18		M-50B
5	20		M-50B
6	22		M-50B
7	24		M-50B
8	26		M-50B
9	28		M-50B
10	30		M-50WiFi
11	32		T-55
12	34		T-55
13	36		M-50B
14	38		M-50B
15	40		T-55
16	42		M-50B
17	44		M-50B
18	46		M-50B
19	48		M-50WiFi
20	50		M-50B
21	52		T-55
22	54	X	M-50WiFi
23	56	X	M-50B
24	58	X	M-50B

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





**DD8 digitizer: flatcable**



**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	72		M-50B
2	74		M-50B
3	76		M-50B
4	78		T-55
5	80		M-50B
6	82		M-50B
7	84		M-50B
8	86		M-50B
9	88		T-55
10	90		M-50B
11	92		M-50B
12	94		M-50B
13	96		T-55
14	98		M-50B
15	100		T-55
16	102		M-50B
17	104		M-50B
18	106		M-50B
19	108		M-50B
20	110		T-55
21	112		M-50B
22	114	X	T-55
23	116	X	M-50B
24	118	X	M-50B

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!








**DD8 digitizer: flatcable**




**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel



nokje connector altijd binnenkant!





potentiaalvrij contact t.b.v. deuropener



Max. 290 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	132		M-50B
2	134		M-50B
3	136		T-55
4	138		M-50WiFi
5	140		T-55
6	142		M-50B
7	144		M-50B
8	146		T-55
9	148		M-50B
10	150		M-50WiFi
11	152		M-50B
12	154		T-55
13	156		M-50B
14	158		M-50WiFi
15	160		M-50B
16	162		M-50B
17	164		M-50B
18	166		M-50B
19	168		M-50B
20	170		M-50B
21	172		M-50B
22	174	X	T-55
23	176	X	M-50WiFi
24	178	X	T-55

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY