

 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.





nelec

INTERCOM MADE EASY



Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



12 Vac opener


DEURSTATION S-10A



Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers



Max. 290 meter



 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.




nelec

INTERCOM MADE EASY




Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	9	
2	11	
3	13	
4	15	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	17	
2	19	
3	21	
4	23	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25	
2	27	
3	29	
4	31	X

**nelec**  
**INTERCOM MADE EASY**