

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar




DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	33	
2	35	
3	37	
4	39	
5	41	
6	43	
7	45	
8	47	
9	49	
10	51	
11	53	
12	55	
13	57	X
14	59	
15	61	
16	63	X
17	65	X
18	67	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




nokjes connectoren wijzen naar elkaar




DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	34	
2	36	
3	38	
4	40	
5	42	
6	44	
7	46	
8	48	
9	50	
10	52	
11	54	
12	56	
13	58	X
14	60	
15	62	
16	64	X
17	66	X
18	68	X



nelec
INTERCOM MADE EASY