



— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.



Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon

nelec
 INTERCOM MADE EASY



12 Vdc opener


DEURSTATION S-10A



Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers




Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	28	
2	30	

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	48	
2	50	



nelec
INTERCOM MADE EASY





— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.



Max. 290 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	



nelec
INTERCOM MADE EASY