


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!




Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.




BUITENPOST S-160A



12 Vdc opener



N-waarde	Huisnummer
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	19
11	21
12	23
13	25
14	27
15	29
16	31
17	33
18	35





nelec
INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.





BUITENPOST S-160A



Max. 290 meter

12 Vdc opener



N-waarde	Huisnummer
1	69
2	71
3	73
4	75
5	77
6	79
7	81
8	83
9	85
10	87



nelec



INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.






BUITENPOST S-160A



Max. 290 meter

12 Vdc opener



N-waarde	Huisnummer
1	93
2	95
3	97
4	99
5	101
6	103



nelec



INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.






BUITENPOST S-160A



Max. 290 meter

12 Vdc opener



N-waarde	Huisnummer
1	17
2	19
3	21
4	23
5	25
6	27
7	29
8	31
9	33
10	35



nelec



INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.





BUITENPOST S-160A



Max. 290 meter

12 Vdc opener



N-waarde	Huisnummer
1	18
2	20
3	22
4	24
5	26
6	28
7	30
8	32
9	34
10	36
11	38



nelec

INTERCOM MADE EASY